



Warszawa, 10 kwietnia 2018 roku

A/ZP/SZP.251-11/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-11/18 na dostawę:

„Odzieży chirurgicznej, serwet i obłożeń”

Pytanie nr 1 - dot. część nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2 - dot. część nr 3 poz. 2 - 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3 - dot. część nr 3 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4 - dot. część nr 3 poz. 6

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 160 cm x 210 cm ?

Odpowiedź nr 4

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 - dot. części nr 3 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6 - dot. części nr 3 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7 – dot. części nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze: L przy czym wymiar ten mieści się w normach ustalonych dla symbolu M?

Odpowiedź nr 7

Tak, Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze: L przy czym wymiar ten mieści się w normach ustalonych dla symbolu M.

Pytanie nr 8 - dot. części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści organizator o wymiarze 5x15cm, pakowany w sterylnym opakowaniu po 2 sztuki ?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9 - dot. części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści organizator o wymiarze 2,5x30cm, pakowany w sterylnym opakowaniu po 1 sztuce ?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10 - dot. części nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń 1-komorową o wymiarze 40x35cm ?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający dopuszcza kieszeń 1-komorową o wymiarze 40x35cm.

Pytanie nr 11 - dot. części nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń 2-komorową o wymiarze 40x35cm, szerokość komór wynosi 15 i 25cm ?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający dopuszcza kieszeń 2-komorową o wymiarze 40x35cm, szerokość komór wynosi 15 i 25cm.

Pytanie nr 12 - dot. części nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarze 79x145cm, wykonany z folii PE 60 mikronów oraz warstwy wiskozowej 27g/m² ?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 13 - dot. części nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny rękaw na kończynę o rozmiarze 22x75cm wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej laminowanej folią PE o łącznej gramaturze min. 95 g/m², pakowany bez taśm lepnych?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14 - dot. części nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny rękaw na kończynę o rozmiarze 32x120cm wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej laminowanej folią PE o łącznej gramaturze min. 95 g/m², pakowany bez taśm lepnych ?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15 - dot. części nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści sterylną foliową osłonę na przewody o rozmiarze 14x250cm?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający dopuszcza sterylną foliową osłonę na przewody o rozmiarze 14x250cm.

Pytanie nr 16 - dot. części nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny absorbcyjnej, wodoszczelnej, niepylącej, dwuwarstwowej, z włókniny wiskozowej laminowanej folią PE, sterylna, z otworem 6x8 cm, o wymiarach 50 x 60 cm, odporności na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 800cm H₂O."

Odpowiedź nr 16

Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę z włókniny absorbcyjnej, wodoszczelnej, niepylącej, dwuwarstwowej, z włókniny wiskozowej laminowanej folią PE, sterylna, z otworem 6x8 cm, o wymiarach 50 x 60 cm, odporności na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 800cm H₂O.

Pytanie nr 17 - dot. części nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z taśmą lepną z włókniny trzywarstwowej, (wiskoza/folia PE/polipropylen), sterylna, o wymiarach 75 x 90 cm, odporności na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 100cm H₂O, gramatura min. 70g/m².

Odpowiedź nr 17

Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę z taśmą lepną z włókniny trzywarstwowej, (wiskoza/folia PE/polipropylen), sterylna, o wymiarach 75 x 90 cm, odporności na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 100cm H₂O, gramatura min. 70g/m².

Pytanie nr 18 - dot. części nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę z taśmą lepną z włókniny trzywarstwowej, (wiskoza/folia PE/polipropylen), sterylna, o wymiarach 150 x 240 cm, odporności na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 100cm H₂O, gramatura min. 70g/m².

Odpowiedź nr 18

Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę z taśmą lepną z włókniny trzywarstwowej, (wiskoza/folia PE/polipropylen), sterylna, o wymiarach 150 x 240 cm, odporności na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 100cm H₂O, gramatura min. 70g/m².

Pytanie nr 19 - dot. części nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny absorbcyjnej, wodoszczelnej, niepylącej, dwuwarstwowej, z włókniny wiskozowej laminowanej folią PE, sterylna, z otworem 6x8 cm, o wymiarach 75 x 90 cm, odporności na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 800cm H₂O.

Odpowiedź nr 19

Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę z włókniny absorbcyjnej, wodoszczelnej, niepylącej, dwuwarstwowej, z włókniny wiskozowej laminowanej folią PE, sterylna, z otworem 6x8 cm, o wymiarach 75 x 90 cm, odporności na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 800cm H₂O.

Pytanie nr 20 - dot. części nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki z włókniny absorbcyjnej, wodoszczelnej, niepylącej, trójwarstwowej (wiskoza/folia PE/polipropylen), sterylna, o wymiarach 90 x 150 cm, odporności na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 194cm H₂O, gramatura min. 70g/m²

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 21 - dot. części nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki z włókniny absorbcyjnej, wodoszczelnej, niepylącej, trójwarstwowej (wiskoza/folia PE/polipropylen), sterylna, o wymiarach 175 x 150 cm, odporności na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 194cm H₂O, gramatura min. 70g/m²

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 22 - dot. części nr 7 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 7 z zadania nr. 7, co znacznie zwiększy konkurencyjność pakietu.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 23 - dot. części nr 7 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki z włókniny absorbcyjnej, wodoszczelnej, niepylącej, dwuwarstwowej, z włókniny wiskozowej laminowanej folią PE, o wymiarach 75 x 90 cm, odporności na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 100cm H₂O, gramatura min. 60g/m².

Odpowiedź nr 23

Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę na stół instrumentariuszki z włókniny absorbcyjnej, wodoszczelnej, niepylącej, dwuwarstwowej, z włókniny wiskozowej laminowanej folią PE, o wymiarach 75 x 90 cm, odporności na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 100cm H₂O, gramatura min. 60g/m².

Pytanie nr 24 - dot. części nr 7 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do cięcia cesarskiego w składzie:

- serweta główna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarze 175/250x300cm, posiadająca otwór 38x32cm, wypełniony folią chirurgiczną, wokół zintegrowany okalający worek na płyny o wymiarach 100x80cm, wyposażony w sztywnik, organizatory przewodów oraz podłączenie do ssaka, serweta wykonana z włókniny wiskozowej laminowanej folią PE, odporności na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety > 140cm H₂O, gramatura min. 80g/m² x 1 szt.
- serweta na stół 150x190cm stanowiąca owinięcie zestawu x 1 szt.
- serweta-owinięcie noworodka o wymiarze 90x120cm x 1 szt.
- serweta z taśmą lepłą 50x50cm x 1 szt.
- taśma lepna 9x49cm x 1 szt.
- ręczniki chłonne 18x25cm x 4 szt.
- osłona na stół Mayo 79x145cm x 1 szt.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 25 - dot. części nr 7 poz. 9

W przypadku nie dopuszczenia – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr. 9 z zadania 7.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 26 - dot. części nr 7 poz. 10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 10 z zadania nr. 7, co znacznie zwiększy konkurencyjność pakietu

Odpowiedź nr 26

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 27 - dot. części nr 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści ściereczki 30x40cm pakowane podwójnie ?,

Odpowiedź nr 27

Tak, Zamawiający dopuszcza ściereczki 30x40cm pakowane podwójnie.

Pytanie nr 28 - dot. części nr 7 poz. 11

W przypadku nie dopuszczenia – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr. 11 z zadania 7.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 29 - dot. części nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji biodra w składzie:

- owinięcie serweta z włókniny PE-PP, gramatura min. 43 g/m², o wymiarach 190 x 150 ± 5 cm - 1 szt.,
- serweta trójwarstwowa (wiskoza-PP-PE), gramatura min. 73 g/m², odporność na przenikanie cieczy >990 cm H₂O, chłonność min. 820%, o wymiarach 260 x 200 ± 10 cm, wycięcie w kształcie litery U z przylepcem 20 x 102 cm - 1 szt.,
- serweta trójwarstwowa (wiskoza-PP-PE), gramatura min. 73 g/m², odporność na przenikanie cieczy >990 cm H₂O, chłonność min. 820%, o wymiarach 240 x 150 ± 10 cm - 1 szt.,
- Pokrowiec na stolik Mayo, wymiary 145 x 79 ± 5 cm - 1 szt.
- pokrowiec na nogę z laminatu o gramaturze min. 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy >980 cm H₂O - 1 szt.,
- serweta gazowa 30 x 30 ± 1 cm, RTG bez tasiemki, 17 nitkowa, 6 warstwowa - 2 szt.,
- serweta gazowa 45 x 45 ± 1 cm, Rtg z tasiemką, 17 nitkowa, 4 warstwowa, wszystkie brzegi podwinięte - 15 szt.,
- gaziki 10 x 10 ± 1 cm, 17 nitkowe, 32 warstwowe, RTG z wykroju gazy min. 23 x 39 ± 2 cm - 40 szt.,
- taśma klejąca 9 x 49 - 3 szt.,
- Yankauer bez kontroli ssania CH24 z drenem o długości 300 cm - 1 szt.,
- kieszeń foliowa o wymiarach 35 x 40 ± 2 cm - 1 szt.
- ostrze nr 20 - 2 szt.,
- czyścik do koagulacji - 1 szt.,
- opaska dziana 5 cm x 400 cm - 1 szt.

Odpowiedź nr 29

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 30 - dot. części nr 8 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z zadania nr. 8 oraz utworzenie odrębnego pakietu, co znacznie zwiększy konkurencyjność pakietu.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 31 - dot. części nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw PKDWZ w składzie:

- serweta z włókniny trzywarstwowej (wiskoza/polietylen/polipropylen) o gramaturze min. 72 g/m², o wymiarach 150cm x 175cm z taśmą lepną – 1 szt.,
- serweta z włókniny trzywarstwowej (wiskoza/polietylen/polipropylen) o gramaturze min. 72 g/m², o wymiarach 175cm x 175cm z taśmą lepną – 1 szt.,
- serweta z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 60 g/m², o wymiarach 75x90 cm bez przylepca – 2 szt.,
- serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 145x79cm, wykonana z folii polietylenowej o grubości 60 mikronów oraz warstwy chłonnej o wymiarze 65x85cm wykonanej z laminatu folii PE i wiskozy o łącznej gramaturze min. 92 g/m² - 1 szt.,

- serweta na stół narzędziowy 150x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z folii polietylenowej o grubości 75 mikronów, oraz warstwy chłonnej i gramaturze 40g/m² i szerokości 75 cm na całej długości serwety - 1 szt. .,
- serweta z włókniny dwuwarstwowej (wiskoza/polietylen) o gramaturze min. 60g/m², o wymiarach 90cm x 75cm z taśmą lepną - 2 szt.,
- folia operacyjna 15x26cm – 1 szt.
- organizator przewodów 5 x 15 cm, typu rzep – 1 szt.
- kompres gazowy 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 8-warstwowa, znacznik Rtg - 40 szt.
- miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, kolor różowy – 1 szt.
- pojemnik 60ml z polipropylenu – 2 szt.,
- ostrze chirurgiczne nr 10 – 1 szt.
- ostrze chirurgiczne nr 15 – 1 szt.
- dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3,5m F/F - 1 szt.
- aspiracja typu Yankauer, stożkowa końcówka 6x4mm - 1 szt.,
- strzykawka 2 ml – 1 szt.
- strzykawka 5 ml – 1 szt.
- igła iniekcyjna pomarańczowa – 1 szt.
- igła iniekcyjna szara – 1 szt.
- osłona foliowa na uchwyt do lampy 4,5x15cm – 2 szt.

Zestaw w opakowaniu typu tyvek-folia z dokładną instrukcją kierunku otwarcia. Etykieta umieszczona w środku sterylnego zestawu, bez możliwości jej uszkodzenia, etykieta zawiera listę komponentów, kod kreskowy oraz 4 naklejki zawierające symbol, numer lot, nazwę producenta, datę ważności. Cały zestaw oznaczony jest jednym znakiem CE dla wszystkich komponentów zestawu. Zestaw jest zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795.

Odpowiedź nr 31

Tak, Zamawiający dopuści zestaw PKDWZ w składzie:

- serweta z włókniny trzywarstwowej (wiskoza/polietylen/polipropylen) o gramaturze min. 72 g/m², o wymiarach 150cm x 175cm z taśmą lepną – 1 szt.,
- serweta z włókniny trzywarstwowej (wiskoza/polietylen/polipropylen) o gramaturze min. 72 g/m², o wymiarach 175cm x 175cm z taśmą lepną – 1 szt.,
- serweta z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 60 g/m², o wymiarach 75x90 cm bez przylepca – 2 szt.,
- serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 145x79cm, wykonana z folii polietylenowej o grubości 60 mikronów oraz warstwy chłonnej o wymiarze 65x85cm wykonanej z laminatu foli PE i wiskozy o łącznej gramaturze min. 92 g/m² - 1 szt.,
- serweta na stół narzędziowy 150x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z folii polietylenowej o grubości 75 mikronów, oraz warstwy chłonnej i gramaturze 40g/m² i szerokości 75 cm na całej długości serwety - 1 szt. .,
- serweta z włókniny dwuwarstwowej (wiskoza/polietylen) o gramaturze min. 60g/m², o wymiarach 90cm x 75cm z taśmą lepną - 2 szt.,
- folia operacyjna 15x26cm – 1 szt.
- organizator przewodów 5 x 15 cm, typu rzep – 1 szt.
- kompres gazowy 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 8-warstwowa, znacznik Rtg - 40 szt.
- miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, kolor różowy – 1 szt.
- pojemnik 60ml z polipropylenu – 2 szt.,
- ostrze chirurgiczne nr 10 – 1 szt.
- ostrze chirurgiczne nr 15 – 1 szt.
- dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3,5m F/F - 1 szt.
- aspiracja typu Yankauer, stożkowa końcówka 6x4mm - 1 szt.,
- strzykawka 2 ml – 1 szt.
- strzykawka 5 ml – 1 szt.
- igła iniekcyjna pomarańczowa – 1 szt.
- igła iniekcyjna szara – 1 szt.
- osłona foliowa na uchwyt do lampy 4,5x15cm – 2 szt.

Zestaw w opakowaniu typu tyvek-folia z dokładną instrukcją kierunku otwarcia. Etykieta umieszczona w środku sterylnego zestawu, bez możliwości jej uszkodzenia, etykieta zawiera

listę komponentów, kod kreskowy oraz 4 naklejki zawierające symbol, numer lot, nazwę producenta, datę ważności. Cały zestaw oznaczony jest jednym znakiem CE dla wszystkich komponentów zestawu. Zestaw jest zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795.

Pytanie nr 32 - dot. części nr 9

Czy zamawiający wymaga, aby folie w pakiecie nr 9 były wyposażone w znacznik uwolnienia co zabezpieczy przed przypadkowym rozwinięciem i kontaminacją folii?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 33 - dot. części nr 9 poz. 5

Czy zamawiający w pakiecie nr 9 w pozycji nr 5 dopuści folię wykonaną z poliestru o wymiarach 38 x 41 cm z powierzchnią klejącą 28 x 41 cm?

Odpowiedź nr 33

Tak, Zamawiający dopuszcza dopuści folię wykonaną z poliestru o wymiarach 38 x 41 cm z powierzchnią klejącą 28 x 41 cm.

Pytanie nr 34 - dot. części nr 1 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 47g/m², o wskaźniku pylenia 2,1?

Odpowiedź nr 34

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 35 - dot. części nr 1 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści spodnie z 1 kieszenią boczną?

Odpowiedź nr 35

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 36 - dot. części nr 1 poz. 6-7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 36

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 37 - dot. części nr 2 poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o paro przepuszczalności 6200 g/m²/24h?

Odpowiedź nr 37

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 38 - dot. części nr 2 poz. 1-8

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby fartuchy pakowane były próżniowo?

Odpowiedź nr 38

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 39 - dot. części nr 2 poz. 2, 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L?

Odpowiedź nr 39

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 40 - dot. części nr 2 poz. 3, 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze XL?

Odpowiedź nr 40

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 41 - dot. części nr 2 poz. 4, 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze XXL?

Odpowiedź nr 41

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 42 - dot. części nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 42

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 43 - dot. części nr 3 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 43

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 44 - dot. części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep w rozmiarze 2x22cm?

Odpowiedź nr 44

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45 - dot. części nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź nr 45

Tak, Zamawiający dopuszcza kieszeń jednokomorową w rozmiarze 30x40cm.

Pytanie nr 46 - dot. części nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30x40cm (kieszeń lewa 15x30cm, kieszeń prawa 25x30cm)?

Odpowiedź nr 46

Tak, Zamawiający dopuszcza kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30x40cm (kieszeń lewa 15x30cm, kieszeń prawa 25x30cm).

Pytanie nr 47 - dot. części nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm, wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m²?

Odpowiedź nr 47

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48 - dot. części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z klejem nierpozycjonowalnym?

Odpowiedź nr 48

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 49 - dot. części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dolną 150x180cm oraz ręcznikami 30,5x34cm?

Odpowiedź nr 49

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 50 - dot. części nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m². Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści

w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

Odpowiedź nr 50

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 51 - dot. części nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z klejem nierepozycjonowalnym?

Odpowiedź nr 51

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 52 - dot. części nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękaw na kończynę z 1 taśmą lepną?

Odpowiedź nr 52

Tak, Zamawiający dopuszcza rękaw na kończynę z 1 taśmą lepną.

Pytanie nr 53 - dot. części nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 45x55cm oraz powierzchni przylepnej 45x48cm?

Odpowiedź nr 53

Tak, Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 45x55cm oraz powierzchni przylepnej 45x48cm.

Pytanie nr 54 - dot. części nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 30x40cm oraz powierzchni przylepnej 30x36cm?

Odpowiedź nr 54

Tak, Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 30x40cm oraz powierzchni przylepnej 30x36cm.

Pytanie nr 55 - dot. części nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 56x84cm oraz powierzchni przylepnej 56x77cm?

Odpowiedź nr 55

Tak, Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 56x84cm oraz powierzchni przylepnej 56x77cm.

Pytanie nr 56 - dot. części nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 15x20cm oraz powierzchni przylepnej 15x16cm?

Odpowiedź nr 56

Tak, Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 15x20cm oraz powierzchni przylepnej 15x16cm.

Pytanie nr 57 - dot. części nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 20x30cm oraz powierzchni przylepnej 20x26cm?

Odpowiedź nr 57

Tak, Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 20x30cm oraz powierzchni przylepnej 20x26cm?

Pytanie nr 58 - dot. części nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 45x55cm oraz powierzchni przylepnej 45x48cm?

Odpowiedź nr 58

Tak, Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 45x55cm oraz powierzchni przylepnej 45x48cm.

Pytanie nr 59 - dot. części nr 9 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści folie wykonane z poliuretanu o grubości 0,03mm?

Odpowiedź nr 59

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60 - dot. części nr 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów, odporności na przenikanie cieczy 41,7cm H₂O

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 100 cm x 150 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², odporności na przenikanie cieczy 188cmH₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho 108kpa

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², odporności na przenikanie cieczy 188cmH₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho 108kpa

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 100 cm x 150 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², odporności na przenikanie cieczy 188cmH₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho 108kpa

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, chłonność 350%

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m², chłonność 350%?

Odpowiedź nr 60

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61 - dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną i solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Odpowiedź nr 61

Zamawiający wyraża zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum.

Pytanie nr 62 - dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty pełnomocnictwa spełniającego wymogi SIWZ bez konkretnego wskazania nazwy postępowania?

Odpowiedź nr 62

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty pełnomocnictwa spełniającego wymogi SIWZ bez konkretnego wskazania nazwy postępowania.

Pytanie nr 63 - dot. części nr 2 poz. 1-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny o współczynniku przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 3124 g/m²x24h z prawej strony i min. 3092 g/m²x24h z lewej strony?

Odpowiedź nr 63

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 64 - dot. części nr 2 poz. 1-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zapakowanych w torebkę papierowo-foliową bez próżniowego pakowania?

Odpowiedź nr 64

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 65 - dot. części nr 2 poz. 5-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów ze wzmocnieniem od zewnętrznej strony fartucha?

Odpowiedź nr 65

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 66 - dot. części nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający potwierdza, że ma na myśli tzw. „fartuch wizytacyjny”?

Odpowiedź nr 66

Zamawiający potwierdza że ma na myśli tzw. „fartuch wizytacyjny”.

Pytanie nr 67 - dot. części nr 3 poz. 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków w kolorze niebieskim?

Odpowiedź nr 67

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie czepków w kolorze niebieskim.

Pytanie nr 68 - dot. części nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nie będących wyrobem medycznym i posiadającym 23% VAT?

Odpowiedź nr 68

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic nie będących wyrobem medycznym i posiadającym 23% VAT.

Pytanie nr 69 - dot. części nr 3 poz. 7-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź nr 69

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 70 - dot. części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z włókniny o gramaturze min. 56g/m²?

Odpowiedź nr 70

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 71 - dot. części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą dolną w rozmiarze 180x170cm?

Odpowiedź nr 71

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 72 - dot. części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą dolną w rozmiarze 200x175cm?

Odpowiedź nr 72

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 73 - dot. części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z 2 serwetami chłonnymi w rozm. 40x20cm?

Odpowiedź nr 73

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z 2 serwetami chłonnymi w rozm. 40x20cm?.

Pytanie nr 74 - dot. części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami chłonnymi w rozm. 40x50cm?

Odpowiedź nr 74

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami chłonnymi w rozm. 40x50cm.

Pytanie nr 75 - dot. części nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z włókniny dwuwarstwowej foliowanej – włóknina polipropylenowa + folia polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze min. 56g/m2 na całej powierzchni?

Odpowiedź nr 75

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 76 - dot. części nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o gramaturze min. 56g/m2 w rozm. 37x120cm?

Odpowiedź nr 76

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 77 - dot. części nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony w rozm. 15x250cm lub 13x235cm?

Odpowiedź nr 77

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie osłony w rozm. 15x250cm.

Pytanie nr 78 - dot. części nr 7 poz. 1-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z włókniny dwuwarstwowej foliowanej – włóknina polipropylenowa + folia polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze min. 56g/m2 na całej powierzchni?

Odpowiedź nr 78

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z włókniny dwuwarstwowej foliowanej – włóknina polipropylenowa + folia polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze min. 56g/m2 na całej powierzchni.

Pytanie nr 79 - dot. części nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 5cm lub z otworem w rozm. 8x6cm i z przylepcem?

Odpowiedź nr 79

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety z otworem w rozm. 8x6cm i z przylepcem.

Pytanie nr 80 - dot. części nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 240x180cm?

Odpowiedź nr 80

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 81 - dot. części nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 90x75cm i z otworem otoczonym taśmą przylepną?

Odpowiedź nr 81

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 90x75cm i z otworem otoczonym taśmą przylepną.

Pytanie nr 82 - dot. części nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 90x75cm z otworem o średnicy 5cm?

Odpowiedź nr 82

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 83 - dot. części nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 90x150cm?

Odpowiedź nr 83

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 84 - dot. części nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 200x180cm?

Odpowiedź nr 84

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 85 - dot. części nr 7 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia ginekologicznego o składzie:

skład	szt.	rozmiar
serweta z otworem w kształcie trapezu 28x20x19cm, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i klapą przesłaniającą	1	265x180
serweta na stół instrumentariuszki	1	190x150

Odpowiedź nr 85

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 86 - dot. części nr 7 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do cesarskiego cięcia o składzie:

skład	szt.	rozmiar
serweta z otworem 35x32cm wypełnionym folią chirurgiczną, z workiem do przechwytywania płynów	1	320x180
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic	1	90x60
serweta na stół instrumentariuszki	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20

Odpowiedź nr 86

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 87 - dot. części nr 7 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości firm konkurencyjnych cenowo?

Odpowiedź nr 87

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 88 - dot. części nr 7 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów w rozmiarze 90x200cm wykonanych z włókniny dwuwarstwowej foliowanej – włóknina polipropylenowa + folia polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze min. 56g/m² na całej powierzchni, nie wzmocnionych nitkami?

Odpowiedź nr 88

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 89 - dot. wzoru umowy

§ 3 ust. 2: Czy Zamawiający potwierdza, że dostawy odbywać się mają od poniedziałku do czwartku?

Odpowiedź nr 89

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90 - dot. wzoru umowy

§ 3 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

Odpowiedź nr 90

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 91 - dot. wzoru umowy

§ 3 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 10%?

Odpowiedź nr 91

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 92 - dot. wzoru umowy

§ 5 ust. 2: Czy Zamawiający zgadza się zapisać: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na należytego wykonania umowy”?

Odpowiedź nr 92

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 93 - dot. części nr 1 poz. 1-7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompletów chirurgicznych (bluza i spodnie) wykonanych z miękkiej czterowarstwowej włókniny SMMS o gramaturze 45 g/m², antystatycznej, niepylącej (wskaźnik pylenia 3,8 Log₁₀), paroprzepuszczalnej (współczynnik paroprzepuszczalności 10 000 g/m²/24h. Komplet złożony z bluzy z krótkim rękawem, z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema otwartymi kieszeniami, spodnie ściąganie trokami w pasie, bez kieszeni, nogawki bez ściągaczy, kolor niebieski lub zielony, komplet dostępny w rozmiarach XS-XXXL

Odpowiedź nr 93

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 94 - dot. części nr 2 poz. 1-8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów pakowanych pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową, fartuchy sterylizowane tlenkiem etylenu, bezwonne, co znacznie zwiększa komfort użytkowania, dostępne w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	150cm	58cm
L	130cm	150cm	59cm
XL	140cm	160cm	61cm
XXL	150cm	170cm	63cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Odpowiedź nr 94

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 95 - dot. części nr 7 poz. 1-11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwet bez kleju repozycjonowalnego, niepalność serwet potwierdzona oświadczeniem poducenta, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź nr 95

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 96 - dot. części nr 7 poz. 1, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z otworem przylepnym, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź nr 96

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwet z otworem przylepnym, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Pytanie nr 97 - dot. części nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji serwety o wymiarach 150x180 lub serwety przylepnej w rozmiarze wskazanym s SIWZ.

Odpowiedź nr 97

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 98 - dot. części nr 7 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji - serwety chirurgiczna z włókniny foliowanej o gramaturze 38 g/m², o wymiarach 90x140 cm

Odpowiedź nr 98

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 99 - dot. części nr 7 poz. 11

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji ściereczek pakowanych a'2 , z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości

Odpowiedź nr 99

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 100 - dot. części nr 7 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie obłożenia ginekologicznego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 serweta główna o min. wym. 290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem oraz torbą do zbiórki płynów z sitem i zaworkiem spustowym.
- 1 serweta pod pośladki 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 1 ręcznik 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź nr 100

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 101 - dot. części nr 7 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie obłożenia wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna w kształcie litery T o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem wypełnionym w 100% folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi
- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm .

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź nr 101

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102 - dot. części nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o następujących długościach: 115 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm, 133 cm.

Odpowiedź nr 102

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 103 - dot. części nr 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o następujących długościach: 115 cm, 120 cm, 130 cm, 150 cm, 170 cm.

Odpowiedź nr 103

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 104 - dot. części nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych organizatorów przewodów w rozm. 2,5x14 cm, pakowanych podwójnie, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź nr 104

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 105 - dot. części nr 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni na narzędzia w rozm. 33x41 cm.

Odpowiedź nr 105

Zamawiający dopuszcza kieszeń na narzędzia w rozm. 33x41 cm.

Pytanie nr 106 - dot. części nr 4 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwukomorowej kieszeni na narzędzia w rozmiarze 33x41 cm, z przylepcem 5x41 cm.

Odpowiedź nr 106

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 107 - dot. części nr 4 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80x142 cm wykonanej z włókniny o gramaturze 30 g/m² wzmocnionej folią 65 g/2.

Odpowiedź nr 107

Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80x142 cm wykonanej z włókniny o gramaturze 30 g/m² wzmocnionej folią 65 g/2.

Pytanie nr 108 - dot. części nr 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem 74x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z mocnej folii PE 70μ ze wzmocnieniem 55x88cm składana rewersowo
- 2 x serwetki boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetkę górną 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z mikrościągą zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwetki okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmą lepnią ułatwiającą mocowanie serwetki na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetkach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer partii, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź nr 108

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 109 - dot. części nr 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje wzmocnionej serwetki na stół instrumentariuszki?

Odpowiedź nr 109

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 110 - dot. części nr 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego zestawu o następującym składzie:

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem 60x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem 55x88 cm
- 2 x serwetki boczne 75x90 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna
- 1 x serwetkę górną 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 10x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny 30x40 cm

Serwety górna, dolna oraz boczne wykonane z chłonnego wytrzymałego bilaminatu o gram. 55 g/m².

Odpowiedź nr 110

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 111 - dot. części nr 5 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje sterylnej serwety pod pośladki z torbą na płyny wyposażoną w filtr oraz port do ssaka?

Odpowiedź nr 111

Zamawiający nie oczekuje sterylnej serwety pod pośladki z torbą na płyny wyposażoną w filtr oraz port do ssaka.

Pytanie nr 112 - dot. części nr 5 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończyne wykonanej z włókniny o gram. 58 g/m², w zestawie z 1 taśmą lepłą.

Odpowiedź nr 112

Zamawiający dopuszcza osłonę na kończyne wykonaną z włókniny o gram. 58 g/m², w zestawie z 1 taśmą lepłą.

Pytanie nr 113 - dot. części nr 5 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody w rozm. 13x240 cm.

Odpowiedź nr 113

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 114 - dot. części nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie min. 4. warstwowego jednorazowego podkładu ochronnego, przeciwoleżynowego, oddychającego (WVTR min. 3600 g/m²/24godz); warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność

4000-4500 g , potwierdzona przez producenta; rozmiar 102 x 229 cm +/- 3 cm, rdzeń chłonny nie większy niż 60 x 201 cm +/- 3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; waga 128 +/- 2 g.

Odpowiedź nr 114

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 115 - dot. części nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie min. 4. warstwowego jednorazowego podkładu ochronnego, przeciwoleżynowego, oddychającego (WVTR min. 3600 g/m²/24godz), o podwyższonej wytrzymałości do 147 kg; warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność

1800-2300 g , potwierdzona przez producenta; rozmiar 61 x 91 +/- 3 cm, rdzeń chłonny nie większy niż 52 x 80 cm +/- 3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; waga 128 +/- 2 g.

Odpowiedź nr 115

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 116 - dot. części nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet wykonanych z włókniny o gram. min. 58 g/m².

Odpowiedź nr 116

Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z włókniny o gram. min. 58 g/m².

Pytanie nr 117 - dot. części nr 7 poz. 6, 7, 9, 10

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu, co pozwoli większej liczbie wykonawców na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź nr 117

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 118 - dot. części nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety z otworem o średnicy 5 cm.

Odpowiedź nr 118

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 119 - dot. części nr 7 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozm. 160x260 cm.

Odpowiedź nr 119

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 120 - dot. części nr 7 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozm. 75x90 cm.

Odpowiedź nr 120

Zamawiający dopuszcza serwety w rozm. 75x90 cm.

Pytanie nr 121 - dot. części nr 7 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozm. 150x90 cm.

Odpowiedź nr 121

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 122 - dot. części nr 7 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych ręczniczków wykonanych w 50% z pulpy celulozowej, w 50% z poliestru, rozm. 40x40 cm, pakowane a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź nr 122

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 123 - dot. części nr 9 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznych wykonanych z poliuretanu.

Odpowiedź nr 123

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 124 - dot. części nr 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o pow. całkowitej 63,5x45 cm, pow. lepnej 45x55 cm.

Odpowiedź nr 124

Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną o pow. całkowitej 63,5x45 cm, pow. lepnej 45x55 cm.

Pytanie nr 125 - dot. części nr 9 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o pow. całkowitej 28x53,5 cm, pow. lepnej 28x45 cm.

Odpowiedź nr 125

Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną o pow. całkowitej 28x53,5 cm, pow. lepnej 28x45 cm.

Pytanie nr 126 - dot. części nr 9 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o pow. całkowitej 88,5x56cm, pow. lepnej 56x80 cm.

Odpowiedź nr 126

Zamawiający dopuszcza folię chirurgiczną o pow. całkowitej 88,5x56cm, pow. lepnej 56x80 cm.

Pytanie nr 127 - dot. części nr 9 poz. 4-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznych wykonanych z poliuretanu o grubości 0,048 mm.

Odpowiedź nr 127

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 128 - dot. części nr 9 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o pow. całkowitej 10x22,5 cm, pow. lepnej 10x14 cm.

Odpowiedź nr 128

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 129 - dot. części nr 9 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o pow. całkowitej 15x36,5 cm, pow. lepnej 28x15 cm.

Odpowiedź nr 129

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 130 - dot. części nr 9 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o pow. całkowitej 40x50,5 cm, pow. lepnej 40x42 cm.

Odpowiedź nr 130

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Mariola Sidorowicz

UWAGA:

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 10 kwietnia 2018 roku.