

# Media:

## Tragedia w szpitalu przy Borowskiej. Kobieta zmarła po porodzie



Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 35-letniej kobiety, która zmarła w nocy z wtorku na środę w szpitalu przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Trafiła tam w 35. tygodniu ciąży. Chorowała na serce, miała wszczepiony rozrusznik. Redakcja dotarł dziś anonimowy mejl od położnych z Kliniki Ginekologii z którego wynika, że miało dojść do zaniedbań ze strony lekarzy. Szanowny Marisz Zimmer zaprzecza. Twierdzi, że przyczyną śmierci pacjentki była tętniaka aorty.

W anonimowym mejlu, którego autorka przedstawia się jako "położna z wrocławskiego szpitala" na imię Aneta, napisano, że kobieta zmarła w nocy z wtorku na środę w Uniwersyteckim Szpitalu przy ul. Borowskiej wrocławskiej. Przyczyną śmierci miały być błędy przy przeprowadzeniu cięcia cesarskiego. Autorka mejla

## ŚMIERĆ PODCZAS PORODU

WĄDROŚCI LOKALNE | Czwartek, 12 lutego 2009 (06:51)

To, co miało być wielką radością, z dnia na dzień przerodziło się w rodzinną tragedię: 29-letnia kobieta zmarła dobowo po porodzie, a jej synek walczy o życie w szpitalu we Wrocławiu.



## DRAMAT! Ma pięcioro dzieci, żona umarła mu przy porodzie, a teraz zabrali mi tacierzyński

13.05.2014, godz. 02:00



Państwo odwróciło się plecami do żony. Załobnie Daniela Andrzejaka (34 lat) z Krajeńskich (woj. lubuskie). Jego żona (31 lat) zmarła po tym, jak wydała Roksankę, ich piąte dziecko. Zrozumieli na pomoc w zajmowaniu się dzieckiem, okazało się jednak, że na wsparcie nie liczyć, bo jego żona nie była ubezpieczona, teraz sam i bez środków na życie zajmować się dziećmi, musiał wrócić do pracy.

Jeszcze kilka tygodni temu Andrzejakowie pracowali jako brygadziści, żeby utrzymać rodzinę. "niepracująca" to że słowo dla określenia pracy. Andrzejak ciężko pracowała w domu, zajmując się dziećmi. Kiedy okazało się, że kolejnej ciąży, byli zachwyceni. I wtedy ta tragedia się wydarzyła.

## Śmierć dziecka przez błędy lekarzy w czasie porodu



zdjęcie ilustracyjne

20 lutego 2010 roku o godzinie 13 życie Natalii mogło jeszcze wyglądać tak, jak sobie wymarzyła. Miała 22 lata, kochającego partnera i właśnie rodzica oczekiwanego pierwszego dziecka. Do szczęścia było już naprawdę blisko. Wystarczyło, żeby lekarz zauważył nieprawidłowości w zapisie KTG, aparatury monitorującej skurcze macicy oraz pracę serca dziecka i podjął decyzję o natychmiastowym zakończeniu porodu przez cesarskie cięcie. Tak się jednak nie stało.

Życie Natalii potoczyło się inaczej. Przez błąd, niedopatrzność, zaniedbanie jej dziecko urodziło się w zamarzniętej, wymagało reanimacji, dopiero po 10 minutach jego serce podjęło pracę. Większość swojego krótkiego życia Bartuś spędził w szpitalach. Po czterech miesiącach dramatycznej walki zmarł. Był pierwszym i będzie ostatnim dzieckiem Natalii. W konsekwencji trudnego porodu, ponad siły i możliwości, kobieta straciła macicę. Nigdy już nie zajdzie w ciążę, nie urodzi kolejnego dziecka.

## Kobieta zmarła podczas porodu. Przez lekarzy Hania nie ma mamusi!

23.07.2014, godz. 02:00

Lubię to! Tweetnij! +1 Fajnie! 0



Przez lekarzy Hania nie ma mamusi

Dwutygodniowa Hania nigdy nie zobaczy mamy. Katarzyna Chmara (34 l.) zmarła podczas porodu. Teraz zdruzgotany Mirosław Chmara (38 l.) domaga się prawdy o śmierci swojej żony.



# Umieralność okołoporodowa i cięcia cesarskie w Polsce w 2017 roku > 500 g

	Porody	Urodzenia (żywe+martwe)	%	Martwe	‰	Zgony	‰	Martwe + Zgony	‰	Cięcie cesarskie	%
<b>POLSKA 2016</b>	<b>376 698</b>	<b>381 333</b>	<b>100,0</b>	<b>1 147</b>	<b>3,01</b>	<b>661</b>	<b>1,73</b>	<b>1 808</b>	<b>4,74</b>	<b>164 004</b>	<b>43,5</b>
<b>POLSKA 2017</b>	<b>394 262</b>	<b>398 836</b>	<b>100,0</b>	<b>1 111</b>	<b>2,79</b>	<b>740</b>	<b>1,86</b>	<b>1 851</b>	<b>4,64</b>	<b>173 050</b>	<b>43,9</b>

# Umieralność okołoporodowa wczesna 2002-2017

## Współczynniki umieralności $\geq 500$ g

Rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
POLSKA $\Sigma$	8,2	7,9	7,6	7,2	6,9	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,7	5,3	4,9	4,5	4,7	4,6

# Cięcie cesarskie według województw w latach 2002-2017

ROK	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
Polska	23,1	24,6	26,3	27,3	28,8	29,8	30,5	32,0	33,9	35,4	37,1	39,9	42,3	43,2	43,5	43,9
Dolnośląskie	27,8	30,3	34,7	35,1	35,9	36,7	36,7	38,7	38,6	40,2	41,0	43,7	46,4	46,8	47,0	47,4
Kujawsko-pom.	18,3	19,7	21,2	22,2	23,4	23,7	24,1	24,5	26,1	27,5	28,8	30,4	34,1	34,5	34,3	33,8
Lubelskie	24,8	26,0	29,6	29,5	30,7	32,1	32,3	34,5	35,8	37,0	39,3	41,9	43,8	46,1	45,7	46,2
Lubuskie	22,8	24,1	23,0	23,1	24,3	25,4	28,1	31,3	32,9	34,8	36,8	40,4	43,9	43,1	42,4	44,3
Łódzkie	26,8	27,4	29,4	29,7	30,8	31,2	32,8	34,9	37,3	39,4	41,6	45,9	47,9	51,0	52,2	51,2
Małopolskie	21,8	23,0	24,4	26,7	28,4	29,6	29,9	31,2	33,0	35,5	38,8	41,9	44,5	45,9	47,3	46,8
Mazowieckie	21,6	24,4	25,7	26,0	28,9	29,5	30,8	31,3	33,1	33,9	35,6	38,5	40,0	40,2	41,2	41,9
Opolskie	20,9	23,5	25,8	25,1	27,9	28,6	30,9	32,0	33,8	34,2	35,5	41,5	43,5	46,0	46,0	45,5
Podkarpackie	28,0	31,5	32,1	34,0	34,3	35,6	37,0	38,7	41,1	43,6	45,6	48,2	49,4	50,8	51,3	52,3
Podlaskie	25,2	27,2	28,9	33,0	36,3	35,7	34,7	35,9	39,2	41,0	44,1	44,5	47,2	47,5	47,9	49,6
Pomorskie	19,4	19,8	21,3	21,2	22,2	22,5	22,7	25,4	26,9	27,4	28,3	31,5	32,6	32,4	32,9	32,0
Śląskie	22,1	24,1	25,6	27,7	28,5	30,6	30,9	32,6	34,8	36,1	37,8	39,8	43,7	44,4	43,6	44,0
Świętokrzyskie	21,7	22,7	26,2	29,0	32,0	33,2	33,7	35,5	37,7	39,1	41,0	44,7	47,8	50,3	50,8	51,0
Warmińsko-maz.	20,1	21,3	23,1	25,5	27,0	28,7	29,6	31,2	33,5	35,2	37,4	40,1	43,0	43,3	42,8	44,4
Wielkopolskie	24,2	23,3	23,7	24,5	25,6	26,4	27,1	28,0	29,9	31,5	32,0	33,7	36,6	37,2	37,3	38,2
Zachodniopom.	23,3	25,5	27,4	26,2	27,4	30,6	31,2	33,3	37,8	39,5	40,4	44,1	47,0	48,2	48,6	47,8

# Klasyfikacja cięć cesarskich według 10 grup Robsona 2011-2015 – Instytut Matki i Dziecka

